

M. Dewaele Alain
23 rue Colbert
59420 Mouvaux

BON D'INTERVENTION 4533

Le 03/01/2023 à Lille

A Lille, le 03/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ - Insert Boxtherm 60 Pellets

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Bistrage important

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Dewaele

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dufлот Yannick
36 chemin du moulin
59840 Pérenchies

BON D'INTERVENTION 4534

Le 03/01/2023 à Lille

A Lille, le 03/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : CMG - Arko

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Fixer conduits au mur

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Manque fixation conduit

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Duflot

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Delannoy Xavier
32 résidence les bleuets
62149 Annequin

BON D'INTERVENTION 4536

Le 03/01/2023 à Lille

A Lille, le 03/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflamme - Souvenir Steel

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Devis \200eurls remise en conformité

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Delannoy

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Flodrops Eurostyl
70 rue de la paix
59580 Aniche

BON D'INTERVENTION 4537

Le 04/01/2023 à Lille

A Lille, le 04/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mauriac -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5,5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Flodrops

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Pokorski Sylvain
536 rue Jules Guesde
59450 Sin-Le-Noble

BON D'INTERVENTION 4538

Le 04/01/2023 à Lille

A Lille, le 04/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Tectro -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5,5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Pokorski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Vercamer Vanessa
63 rue Édouard lalo
59320 Hallenes-Lez-Haubourdin

BON D'INTERVENTION 4539

Le 04/01/2023 à Lille

A Lille, le 04/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Jotul - PF920

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Vercamer

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Henrot Nicolas
91 avenue Bernadette
59110 La Madeleine

BON D'INTERVENTION 4540

Le 05/01/2023 à Lille

A Lille, le 05/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamil -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Henrot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Descendre Sandy
14 B rue de la Monnette
59710 Avelin

BON D'INTERVENTION 4541

Le 05/01/2023 à Lille

A Lille, le 05/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : x -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	180.09€
TVA à 5,5%	9.91€
Total TTC	190€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Diag 90 euros

Devis

255 euros

100 euros d acompte ce jour

Reste dû,155 euros

Signature du representant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Descendre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Gameiro Marlene
39 rue Marcel verfaillie
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4542

Le 06/01/2023 à Lille

A Lille, le 06/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Je ne sais pas -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Gameiro

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Leurs Domitille
227 avenue des Églantiers
59910 Bondues

BON D'INTERVENTION 4543

Le 06/01/2023 à Lille

A Lille, le 06/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Ravelli -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Plaque sol

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Leurs

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dutoit Etienne
157 rue du Général Leclerc
59350 Saint-André-Lez-Lille

BON D'INTERVENTION 4544

Le 06/01/2023 à Lille

A Lille, le 06/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame - Rosy

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Dutoit

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Carvalho Nina
33 rue Kleber
59139 Wattignies

BON D'INTERVENTION 4545

Le 06/01/2023 à Lille

A Lille, le 06/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Ravelli -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Carvalho

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Boitin
575 rue Émile Zola
59184 Sanghain-En-Weppe

BON D'INTERVENTION 4546

Le 06/01/2023 à Lille

A Lille, le 06/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Diamètre conduit 80 au lieu de 100 , norme dtu

Réglage combustion réalisé

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Boitin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Collin Lucie
15 allée Edgar Degas
59116 Houplines

BON D'INTERVENTION 4547

Le 09/01/2023 à Lille ni

A Lille ni, le 09/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : palazzetti - béatrice

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Collin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Lehu Martine
46 rue de turenne
59420 Mouvaux

BON D'INTERVENTION 4548

Le 09/01/2023 à Lille

A Lille, le 09/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : thermorossi S P A - pellet air 11

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Lehu


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Didio Luigi
25 résidence le beau repaire
59870 Rieulay

BON D'INTERVENTION 4552

Le 10/01/2023 à Lille

A Lille, le 10/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - Ania

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Didio

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Document non signé par le client

Mme Richir Marine
7 rue Raoul Briquet
59172 Roelx

BON D'INTERVENTION 4553

Le 10/01/2023 à Lille

A Lille, le 10/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Richir

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Carpentier Laurence
92 rue Tinchon
59300 Valenciennes

BON D'INTERVENTION 4554

Le 10/01/2023 à Lille

A Lille, le 10/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Carpentier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Aloé Mathieu
28 rue Gustave Delory
59293 Neuville-Sur-Escaut

BON D'INTERVENTION 4555

Le 10/01/2023 à Lille

A Lille, le 10/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cola -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Alo?

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Chevillotte
3 rue Sadi Carnot
59410 Villeneuve D'ascq

BON D'INTERVENTION 4556

Le 11/01/2023 à Lille

A Lille , le 11/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Jollymec -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5,5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Chevillotte

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Potier Sandrine
40 rue Achille pinteaux
59136 Wavrin

BON D'INTERVENTION 4557

Le 11/01/2023 à Lille

A Lille, le 11/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cola -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Potier

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Mereau Mathilde
11 rue Mariotte
59000 Lille

BON D'INTERVENTION 4558

Le 11/01/2023 à Lille

A Lille, le 11/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : JollyMec - IDEA2 F 9KW SORTIE S

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Mereau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Potdevin Martin
59 rue de Bouvines
59790 Ronchin

BON D'INTERVENTION 4559

Le 11/01/2023 à Lille

A Lille, le 11/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Potdevin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Manikowski Éric
43 rue du 1er mai
62680 Mericourt

BON D'INTERVENTION 4560

Le 11/01/2023 à Lille

A Lille, le 11/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Ecoforest - RP-W-305 ESTUFA PARIS NACAR

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Manikowski

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Descendre Sandy
14 B rue de la Monnette
59710 Avelin

BON D'INTERVENTION 4561

Le 11/01/2023 à Lille

A Lille, le 11/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : x -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	146.92€
TVA à 5,5%	8.08€
Total TTC	155€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Descendre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Lelek Jonathan
7 impasse wateau
62820 Libercourt

BON D'INTERVENTION 4562

Le 11/01/2023 à Lille

A Lille, le 11/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : De Dietrich - Quadralis pp8

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Conduit pas fixer, raccord plafond pas aux normes

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Lelek


Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Foucart Thierry
136 rue Gabriel Péri
59700 Marcq-En-Baroeul

BON D'INTERVENTION 4563

Le 12/01/2023 à Lille

A Lille, le 12/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Foucart

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Bachelet Stéphane
150 rue Jules Guesde
59510 Hem

BON D'INTERVENTION 4564

Le 12/01/2023 à Lille

A Lille, le 12/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ - COMFORT AIRE

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Bachelet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Lemaire
103 rue du Général Degaulle
59211 Santes

BON D'INTERVENTION 4565

Le 12/01/2023 à Lille

A Lille, le 12/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Lemaire

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Lambrecq Marion
21 rue du college
59850 Nieppe

BON D'INTERVENTION 4566

Le 12/01/2023 à Lille

A Lille, le 12/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : De dietrich -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Changer moteur fumée, fin de vie

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Axe porte a changer

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Lambrecq

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Dubois Carole
2 Bis rue Pasteur
59890 Quesnoy-Sur-Deule

BON D'INTERVENTION 4567

Le 12/01/2023 à Lille

A Lille, le 12/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : EXTRAFLAMME - DUCHESSA STEEL

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Problème écarts aux feux

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Dubois

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dewaele Alain
23 rue Colbert
59420 Mouvaux

BON D'INTERVENTION 4568

Le 13/01/2023 à Lille

A Lille, le 13/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ - Insert Boxtherm 60 Pellets

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5,5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Dewaele

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dereu Vincent
38 rue Descartes
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4569

Le 13/01/2023 à Lille

A Lille, le 13/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Carminetti montegrappa - Linea noir 9kw

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	47.39€
TVA à 5,5%	2.61€
Total TTC	50€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Dereu

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Devos
1 rue des Palmiers Appt 13
59400 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4570

Le 13/01/2023 à Lille

A Lille, le 13/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Jollymec -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5,5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Devos

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Wurmser Sabine
28 rue de Bergues
59670 Cassel

BON D'INTERVENTION 4571

Le 13/01/2023 à Lille

A Lille, le 13/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5,5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Wurmser

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Leschaeve Manon
60 rue de l'église
59160 Lomme

BON D'INTERVENTION 4572

Le 13/01/2023 à Lille

A Lille, le 13/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz - Tray

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Changer joint de porte

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT


Je soussigné, Mme Leschaeve

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Mentre Étienne
19 rue du retour
59810 Premesques

BON D'INTERVENTION 4573

Le 13/01/2023 à Lille

A Lille, le 13/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5,5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Débitmètre hs

186

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Mentre

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Mejdoub Mourad
32b rue des fusilles
59650 Villeneuve d ascq

BON D'INTERVENTION 4574

Le 13/01/2023 à Lille

A Lille, le 13/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : C -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	90.05€
TVA à 5,5%	4.95€
Total TTC	95€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Sonde 45 euros

Md 50 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Mejdoub

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Poulain Fabrice
2 rue Alfred de Vigny
59790 Ronchin

BON D'INTERVENTION 4575

Le 14/01/2023 à Lille

A Lille, le 14/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : FREEPOINT - Globe 2 air

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Poulain

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Desenne Jean
31 rue du calvaire
62860 Inchy-en-Artois

BON D'INTERVENTION 4576

Le 14/01/2023 à Lille

A Lille, le 14/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Desenne

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Mariage Thomas
52 rue de la vallée
59510 Hem

BON D'INTERVENTION 4577

Le 16/01/2023 à Lille

A Lille, le 16/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : EXTRAFLAME -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Mariage

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Gambier Thomas
37 rue du Fort Gassion
62120 Aire-Sur-La-Lys

BON D'INTERVENTION 4578

Le 16/01/2023 à Lille

A Lille, le 16/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : x -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	454.03€
TVA à 5,5%	24.97€
Total TTC	479€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Gambier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Rogeaux Jérôme
26 rue Albert Camus
62410 Wingles

BON D'INTERVENTION 4579

Le 16/01/2023 à Lille

A Lille, le 16/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5,5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Moteur fumée à changer

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Rogeaux

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

Document non signé par le client

M. Lemettre
4 rue Aline Lohez
59112 Annoeullin

BON D'INTERVENTION 4580

Le 16/01/2023 à Lille

A Lille, le 16/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Opera - ROSSINI MAIOLICA P750

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joint	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	237.91€
TVA à 5,5%	13.09€
Total TTC	251€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Conduits s 86 euros

Griffe de fixation 30 euros

Femelle femelle 45 euros

90 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Lemettre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Montagne Elodie
46 rue Alfred Cousin
59273 Fretin

BON D'INTERVENTION 4581

Le 16/01/2023 à Lille

A Lille, le 16/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Montagne

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. De Buck Antoine
66 VC Le Pannekot
59270 Godewaersvelde

BON D'INTERVENTION 4582

Le 17/01/2023 à Lille

A Lille, le 17/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : EdilKamin - Pellkamin 12 - 807980

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	180.09€
TVA à 5,5%	9.91€
Total TTC	190 €

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :


Insert non révisé :

Moto-réducteur HS 190 euros

Moteur façade gauche HS 320 euros

Moteur extracteur fumée en mauvaise état 320 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. De Buck

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Wurmser Sabine
28 rue de Bergues
59670 Cassel

BON D'INTERVENTION 4583

Le 17/01/2023 à Lille

A Lille, le 17/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Conduit en zone 2 au lieu de la zone 1 conformément au dtu

Coude 90 dans cheminée rendant impossible le ramonage et contrôle

Manque arrivée d air

Manque vanne d arrêt d isolement circuit départ retour sur circuit de chauffage principal

Manque clapet anti retour sur circuit ou pilotage automatique vanne 3 voies

Manque vanne anti Condensation sur retour poêle

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Wurmser

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Dubuis Claudine
332 rue des hirondelles
59279 Loon-Plage

BON D'INTERVENTION 4584

Le 17/01/2023 à Lille

A Lille, le 17/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : free point - globe air noir

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Dubuis

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Srutewa
39 rue Florent Evrard
62138 Auchy-Les-Mines

BON D'INTERVENTION 4585

Le 17/01/2023 à Lille

A Lille, le 17/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Srutewa

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Leder Isabelle
310 rue Monvoisin
62690 Cambigneul

BON D'INTERVENTION 4586

Le 17/01/2023 à Lille

A Lille, le 17/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Thermorossi Dorica -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Leder

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Mentre Étienne
19 rue du retour
59810 Premesques

BON D'INTERVENTION 4587

Le 17/01/2023 à Lille

A Lille , le 17/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	236.97€
TVA à 5,5%	13.03€
Total TTC	250€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Mentre

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Melle Deleaux Céline
3 cite pollet
59260 Hellemmes

BON D'INTERVENTION 4588

Le 18/01/2023 à Lille

A Lille, le 18/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Cmg -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Melle Deleaux

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Pintus Nathalie
154 Rue Du Muguet
59220 Denain

BON D'INTERVENTION 4590

Le 18/01/2023 à Lille

A Lille, le 18/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : EDILKAMIN - LILIASPLUS

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Pintus

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Dainnain Marc
19 rue Notre-Dame
80740 Ronssoy

BON D'INTERVENTION 4592

Le 18/01/2023 à Lille

A Lille, le 18/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	199.05€
TVA à 5,5%	10.95€
Total TTC	210€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Dainnain

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Bauduin Carol-Anne
491 rue Emile Zola
59171 Erre

BON D'INTERVENTION 4593

Le 18/01/2023 à Lille

A Lille, le 18/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Caminetti Montegrappa - 6000AC

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	303.32€
TVA à 5,5%	16.68€
Total TTC	320€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Bistre a9

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Bauduin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Feusels Bernadette
7 rue rue Joseph Delattre
59124 Escaudain

BON D'INTERVENTION 4594

Le 18/01/2023 à Lille

A Lille, le 18/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz - gardenia

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	180.09€
TVA à 5,5%	9.91€
Total TTC	190€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Feusels

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Baque Eric
114 rue des martyrs de la resistance
59160 Lomme

BON D'INTERVENTION 4595

Le 19/01/2023 à Lille

A Lille , le 19/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Ferroli - Better crono hr

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Bougie a changer

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Baque

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Gerard Kevin
58 rue de la malcense loft 9
59210 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4596

Le 19/01/2023 à Lille

A Lille, le 19/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	232.23€
TVA à 5,5%	12.77€
Total TTC	245€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Manque fixation conduit 125 euros

Manque protection au sol 320 euros

Télécommande HS 180 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Gerard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Ait ameur Dyene
62 rue d'avesnes
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4597

Le 19/01/2023 à Lille

A Lille, le 19/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - Soleil

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Ait ameur

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Cantié Alexandre
47 rue de la blanche porte
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4598

Le 19/01/2023 à Lille

A Lille, le 19/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : cola - nettuno

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5,5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Prevoir changement bougie d allumage

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du representant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Canti?

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Favorel Ghislain
8 rue Rabelais
59150 Wattrelos

BON D'INTERVENTION 4599

Le 19/01/2023 à Lille

A Lille , le 19/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Ravelli -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Favorel

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Watrelot Julien
50 rue Raspail
59260 Hellemmes Lille

BON D'INTERVENTION 4600

Le 19/01/2023 à Lille

A Lille, le 19/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Interstove - Benito

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Watrelot

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Aberkan
11 rue Raymond Derain
59110 La Madeleine

BON D'INTERVENTION 4601

Le 20/01/2023 à Lille

A Lille , le 20/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Aberkan

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Weksteen Xavier
20 c rue du Quimberge
59310 Nomain

BON D'INTERVENTION 4602

Le 20/01/2023 à Lille

A Lille, le 20/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Weksteen

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Pokorski Sylvain
536 rue Jules Guesde
59450 Sin-Le-Noble

BON D'INTERVENTION 4603

Le 20/01/2023 à Lille

A Lille, le 20/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Tectro -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	
Joints	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5,5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Caisson non décompressé hors normes 240 euros

Extracteur fumée HS. 360 euros


Joints de porte HS 130 euros

Caisson cheminée en bois 2500 euros

Pas d'arrivée d'air 380 euros

risque majeur d incendie

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Pokorski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Przydrozny Patrick
32 rue du stade
62490 Vitry-En-Artois

BON D'INTERVENTION 4604

Le 20/01/2023 à Lille

A Lille, le 20/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Qlima -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Przydrozny

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Bacq Samuel
1 rue du vent de bise
62810 Grand-Rullecourt

BON D'INTERVENTION 4605

Le 20/01/2023 à Lille

A Lille, le 20/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - Serena

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	559.24€
TVA à 5,5%	30.76€
Total TTC	590€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Dégât électrique, départ de feux suite a l'arrêt du système, carte mère HS , support , ventilateur façade principale ,

Carte mère et ses supports 450 euros


Moteur principal 467 euros

Déplacement 90 euros

Md 145 euros

Total 1152 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Bacq

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Auneau Guillemette
24 rue des hautes voies
59300 Marcq-En-Baroeul

BON D'INTERVENTION 4608

Le 21/01/2023 à Lille

A Lille , le 21/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Auneau

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Midoux Kévin
2 cour dony
59120 Loos

BON D'INTERVENTION 4606

Le 21/01/2023 à Lille

A Lille, le 21/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Jolly Mec - Botero

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Midoux

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Vasseur Samuel
5 Allée des Pres Jardins
59320 Hallennes-Lez-Haubourdin

BON D'INTERVENTION 4607

Le 21/01/2023 à Lille

A Lille, le 21/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : JOTUL - pf730

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	180.09€
TVA à 5,5%	9.91€
Total TTC	190€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Ne pas brancher arrivée d'air en direct

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Tt

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Vasseur

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Thiebaut Dany
12 rue Poincaré
59273 Fretin

BON D'INTERVENTION 4609

Le 23/01/2023 à Lille

A Lille, le 23/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilmakin - Logo

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Utilisation bistré a9

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Fixervcinfuit , urgenr

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Thiebaux

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Delannoy Xavier
32 résidence les bleuets
62149 Annequin

BON D'INTERVENTION 4610

Le 23/01/2023 à Lille

A Lille, le 23/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflamme - Souvenir Steel

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Delannoy

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Desombre Marie-line
6 rue du Bois
59143 Watten

BON D'INTERVENTION 4611

Le 23/01/2023 à Lille

A Lille , le 23/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - IDROPOLIS

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Cheminée bistre

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Desombre

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Vasseur Samuel
5 Allée des Pres Jardins
59320 Hallennes-Lez-Haubourdin

BON D'INTERVENTION 4612

Le 24/01/2023 à Lille

A Lille, le 24/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : JOTUL - pf730

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	236.97€
TVA à 5,5%	13.03€
Total TTC	250€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Ne pas brancher arrivée d'air en direct

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Vasseur

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Dubois Carole
2 Bis rue Pasteur
59890 Quesnoy-Sur-Deule

BON D'INTERVENTION 4613

Le 24/01/2023 à Lille

A Lille, le 24/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : EXTRAFLAMME - DUCHESSA STEEL

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Dubois

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Leroux Melissa
41 ruendu Docteur Pierchon
59250 Halluin

BON D'INTERVENTION 4614

Le 24/01/2023 à Lille

A Lille, le 24/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : FreePoint - Globe

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Leroux

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Cantié Alexandre
47 rue de la blanche porte
59200 Tourcoing

BON D'INTERVENTION 4615

Le 24/01/2023 à Lille

A Lille, le 24/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : cola - nettuno

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Prevoir changement bougie d allumage

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du representant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Canti?

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Boissy Sylvie
40 Place Louise de Bettignies
59130 Lambersart

BON D'INTERVENTION 4616

Le 24/01/2023 à Lille

A Lille, le 24/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MOLLY MEC - STUFA AQUA

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	180.09€
TVA à 5,5%	9.91€
Total TTC	190€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Moteur fumée hs

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Boissy

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Pirog Jozef
19 rue du Maire Becquart
59160 Lomme

BON D'INTERVENTION 4617

Le 24/01/2023 à Lille

A Lille, le 24/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : palazetti -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	176.3€
TVA à 5,5%	9.7€
Total TTC	186€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Pirog

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Deffrasnes Jean-paul
10 rue Jean Vermer
59430 Dunkerque

BON D'INTERVENTION 4618

Le 25/01/2023 à Lille

A Lille, le 25/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	161.14€
TVA à 5,5%	8.86€
Total TTC	170€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Moteur fumée fatigué

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Révision diag déplacement 120 euros

Acompte pièce 50 euros sur 90 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Deffrasnes

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Cassiau Florent
36 Route De Looberghe
59630 Brouckerque

BON D'INTERVENTION 4619

Le 25/01/2023 à Lille

A Lille, le 25/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : CMG - Lp9up

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Cassiau

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Mazy Veronique
8 rue Commandant Mouchotte
62100 Calais

BON D'INTERVENTION 4620

Le 25/01/2023 à Lille

A Lille, le 25/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : extraflame - dorina

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	271.09€
TVA à 5,5%	14.91€
Total TTC	286€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Bougie 186 euros

Moteur fumée HS devis 320 euros acompte 100 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Mazy

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Bacq Samuel
1 rue du vent de bise
62810 Grand-Rullecourt

BON D'INTERVENTION 4621

Le 25/01/2023 à Lille

A Lille, le 25/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : edlikamin -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	805.69€
TVA à 5,5%	44.31€
Total TTC	850€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :


Reste 650 euros

Constat après mise route extracteur fumée HS ,

610 euros

Acompte 200 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Bacq

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Przydrozny Patrick
32 rue du stade
62490 Vitry-En-Artois

BON D'INTERVENTION 4622

Le 25/01/2023 à Lille

A Lille, le 25/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Qlima -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Przydrozny

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Bouchakour Monia
81 ter route d'harnes
62218 Loison Sous Lens

BON D'INTERVENTION 4623

Le 25/01/2023 à Lille

A Lille, le 25/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5,5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Bouchakour

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Klaczynski Anthony
13 allée des villas
59100 Roubaix

BON D'INTERVENTION 4624

Le 26/01/2023 à Lille

A Lille, le 26/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : FLUMENFIRE -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	280.57€
TVA à 5,5%	15.43€
Total TTC	296€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Restant 252 euros

Platine 44 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Klaczynski

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Watrelot Julien
50 rue Raspail
59260 Hellemmes Lille

BON D'INTERVENTION 4625

Le 26/01/2023 à Lille

A Lille, le 26/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Interstove - Benito

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5,5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Dégât électrique suite sur tension

Moteur ventilation principal HS : 360 euros TTC

Pose :145 euros

Bougie allumage HS : 186 euros

Remise en conformité caisson 350 euros

Total 1032 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Watrelot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Pintus Nathalie
154 Rue Du Muguet
59220 Denain

BON D'INTERVENTION 4626

Le 26/01/2023 à Lille

A Lille, le 26/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : EDILKAMIN - LILIASPLUS

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	303.32€
TVA à 5,5%	16.68€
Total TTC	320€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Pintus

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Michalski Isabelle
81 rue Armand Beugnies
59245 Recquignies

BON D'INTERVENTION 4627

Le 26/01/2023 à Lille

A Lille, le 26/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 3

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, Mme Michalski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Bruyère Guillaume
12 chaussée Brunehaut
59138 Bachant

BON D'INTERVENTION 4628

Le 26/01/2023 à Lille

A Lille, le 26/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Eurostove - 74 s line

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	274.88€
TVA à 5,5%	15.12€
Total TTC	290€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Manque trappe de ramonage , arrie d air. , Moteur vis sens fin hs,

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Bruyère

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Sedeki
32 rue du beau chêne
59150 Wattrelos

BON D'INTERVENTION 4629

Le 27/01/2023 à Lille

A Lille, le 27/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin -

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Sedeki

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Pacheco
31 rue Alain Savary
59150 Wattrelos

BON D'INTERVENTION 4630

Le 27/01/2023 à Lille

A Lille, le 27/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : X -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Espèces

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Pacheco

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Pau Anissa
16 rue Victor Hugo
59496 Hantay

BON D'INTERVENTION 4631

Le 27/01/2023 à Lille

A Lille, le 27/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Royal - Aucune idee

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	0€
TVA à 5,5%	0€
Total TTC	0€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Pau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Saint-Machin Olivier
4 impasse de l'hôtel
62580 Vimy

BON D'INTERVENTION 4632

Le 27/01/2023 à Lille

A Lille, le 27/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame - Elisir idro

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	426.54€
TVA à 5,5%	23.46€
Total TTC	450€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Moteur ebm extracteur X2 360 euros

Révision 90 euros dont decalaminant

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Saint-Machin

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Coquempot Dorothée
29 avenue de Boufflers
59130 Lambersart

BON D'INTERVENTION 4633

Le 27/01/2023 à Lille

A Lille, le 27/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	180.09€
TVA à 5,5%	9.91€
Total TTC	190€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Coquempot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Dath Christophe
3 avenue Pasteur
59117 Wervicq-Sud

BON D'INTERVENTION 4634

Le 28/01/2023 à Lille

A Lille, le 28/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : MCZ - VIVO 90

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	85.31€
TVA à 5,5%	4.69€
Total TTC	90€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Nappe lecteur viens fin hs , Moto-réducteur plein d huile ? , Btr pas serré,

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Dath

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Billiau Alain
11 chemin de la grande champreuille
Verlinghem

BON D'INTERVENTION 4635

Le 30/01/2023 à Lille

A Lille, le 30/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Moretti Design - Dolby

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.


Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

361 /A2 rue des glatignies 59930 La Chapelle-d'Armentières

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Billiau

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Billiau Alain
11 chemin de la grande champreuille
59237 Verlinghem

BON D'INTERVENTION 4636

Le 30/01/2023 à Lille

A Lille, le 30/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont - Mauriac

Poêle étanche : Oui

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	47.39€
TVA à 5,5%	2.61€
Total TTC	50€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

361 /A1 rue des glatignies 59930 La Chapelle-d'Armentières

Nettoyage vmc

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Billiau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Billiau Alain
11 Chemin de la Grande Champreuille
Verlinghem

BON D'INTERVENTION 4637

Le 30/01/2023 à Lille

A Lille, le 30/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	47.39€
TVA à 5,5%	2.61€
Total TTC	50€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

361 /A2 rue des glatignies 59930 La Chapelle-d'Armentières

Nettoyage vmc

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Billiau

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Billiau Alain
11 chemin de la grande champreuille
Verlinghem

BON D'INTERVENTION 4638

Le 30/01/2023 à Lille

A Lille, le 30/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Moretti Design - Dolby

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	47.39€
TVA à 5,5%	2.61€
Total TTC	50€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

361 /A2 rue des glatignies 59930 La Chapelle-d'Armentières

Contrôle thermodynamique

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs
59510 Forêt-sur-marque
Tél : 0685532246
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

LE CLIENT

Je soussigné, M. Billiau

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Billiau Alain
11 chemin de la grande champreuille
Verlinghem

BON D'INTERVENTION 4639

Le 30/01/2023 à Lille

A Lille, le 30/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Moretti Design - Dolby

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	47.39€
TVA à 5,5%	2.61€
Total TTC	50€

Mode de règlement : CB / Visa / Mastercard

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

361 /A1 rue des glatignies 59930 La Chapelle-d'Armentières

Contrôle et réparation fuite thermodynamique

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Billiau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services. Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Peutevynck Christèle
17 rue de la chanteraine
59710 Ennevelin

BON D'INTERVENTION 4640

Le 30/01/2023 à Lille

A Lille, le 30/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Arce -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 2

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	195.26€
TVA à 5,5%	10.74€
Total TTC	206€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Diag 90 euros

Déplacement 30 euros

Capteur extracteur 86 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Peutevynck

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Saint-Machin Olivier
4 impasse de l'hôtel
62580 Vimy

BON D'INTERVENTION 4641

Le 30/01/2023 à Lille

A Lille, le 30/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Extraflame - Elisir idro

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	113.74€
TVA à 5,5%	6.26€
Total TTC	120€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Saint-Machin

Déclare :

☒ [X] Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ [X] Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Gremont Emeline
4 rue Roger Frison Roche
62800 Liévin

BON D'INTERVENTION 4642

Le 30/01/2023 à Lille

A Lille, le 30/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Dargemont -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	137.44€
TVA à 5,5%	7.56€
Total TTC	145€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Aucune

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Gremont

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



M. Messiaen Martine
76 rue Francisque Sarcey
59240 Dunkerque

BON D'INTERVENTION 4643

Le 31/01/2023 à Lille

A Lille, le 31/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Palazetti -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	208.53€
TVA à 5,5%	11.47€
Total TTC	220€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Diagnostic 120

Moteur , moto-réducteur 190 euros


Bague 36 euros

Pose 145 euros

Total 371 euros

Dégât électrique constaté

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, M. Messiaen

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Deffrasnes Jean-paul
10 rue Jean Vermer
59430 Dunkerque

BON D'INTERVENTION 4644

Le 31/01/2023 à Lille

A Lille, le 31/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Mcz -

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	123.22€
TVA à 5,5%	6.78€
Total TTC	130€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :

Moteur fumée fatigué

Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Reste 40 euros pièces

Main d'oeuvre déplacement 90 euros

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Deffrasnes

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



Mme Mazy Veronique
8 rue Commandant Mouchotte
62100 Calais

BON D'INTERVENTION 4645

Le 31/01/2023 à Lille

A Lille, le 31/01/2023

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : extraflame - dorina

Poêle étanche : Non

Conduit : Zone 1

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Accessoires, vis, lingettes	X
Joints	X
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total HT	208.53€
TVA à 5,5%	11.47€
Total TTC	220€

Mode de règlement : Chèque

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse : 37 RUE D ORCHIES - 59230 SAINT AMAND LES EAUX

Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123

Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Recommandations du technicien :


Installation jugée conforme : Oui

Constat des non conformités apparentes :

Moteur reste 220

Pose et de placement

Signature du représentant de l'entreprise
Liberge Olivier



LE CLIENT

Je soussigné, Mme Mazy

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Document à retourner rempli et signé à PGE Services.

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

