



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Hadjab Samia  
7 chaussée Pierre Curie  
59200 Tourcoing

## BON D'INTERVENTION 5385

Le 02/10/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage ( Promo été )	1	109	5.5%	109
Total HT				109€
TVA à 5.5%				6€
Total TTC				115€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Mcz -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Hadjab

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Bouin Mark  
121 rue Jean Wastyn  
59290 Wasquehal

## BON D'INTERVENTION 5386

Le 02/10/2023 à Wasquehal

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : MCZ - Ego 2 confort air  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Bouin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Ballieu Jordan  
22 rue Jean Jaurès  
59290 Wasquehal

## BON D'INTERVENTION 5387

Le 02/10/2023 à Wasquehal

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : kalon - akemi 8 air  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Ballieu

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Melle Waroquier Sylvie  
31 rue Anatole France  
59170 Croix

## BON D'INTERVENTION 5388

Le 02/10/2023 à Croix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Acompte	1	142.18	5.5%	142.18
Total HT				279.62€
TVA à 5.5%				15.38€
Total TTC				295€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Mcz -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Moteur HS 345 TTC  
Acompte 150 euros

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, Melle Waroquier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Vasconcelos Elisio  
49 allée g Anthonioz de Gaulle  
59200 Tourcoing

## BON D'INTERVENTION 5389

Le 02/10/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Nordica - Extraflame  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Vasconcelos

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Plumecocq Ninon  
50 rue Alexandre Desrousseaux  
59160 Lomme

## BON D'INTERVENTION 5390

Le 02/10/2023 à Lomme

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Espèces

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Freepoint - Glass air  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Plumecoq

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Rivet Marine  
43 rue Alphonse Daudet  
59790 Ronchin

## BON D'INTERVENTION 5392

Le 02/10/2023 à Ronchin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Moteur vis sens fin	1	176.3	5.5%	176.3
Total HT				176.3€
TVA à 5.5%				9.7€
Total TTC				186€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Ravelli - Olivia  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 3  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Rivet

Déclare :

- ☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence
- ☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Asan Nazmi  
53 rue Paul kimpe  
59260 Lille Hellemmes

### BON D'INTERVENTION 5393

Le 02/10/2023 à Lille Hellemmes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage ( Promo été )	1	109	5.5%	109
Total HT				109€
TVA à 5.5%				6€
Total TTC				115€

#### Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

#### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Brisach -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

#### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

#### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Asan

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Melle Top Virginie  
26 rue d'Haubourdin  
59139 Emmerin

## BON D'INTERVENTION 5394

Le 03/10/2023 à Emmerin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : X - Tt  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Melle Top

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Lopes Barata Anne  
69 rue Carnot  
59155 Faches-Thumesnil

## BON D'INTERVENTION 5395

Le 03/10/2023 à Faches-Thumesnil

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Edilkamin - Seven  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Lopes Barata

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Nung Alexandre  
23 rue Léonard de Vinci  
Wambrechies

## BON D'INTERVENTION 5396

Le 03/10/2023 à Wambrechies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : MCZ -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Nung

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Desrumaux Jean-pierre  
9 Allée de l'épinette  
59890 Quesnoy-Sur-Deule

## BON D'INTERVENTION 5397

Le 03/10/2023 à Quesnoy-Sur-Deule

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Ferroli - FENICE 80  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Desrumaux

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Crepel Vincent  
69 rue du Commandant Driant  
59200 Tourcoing

## BON D'INTERVENTION 5398

Le 03/10/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage ( Promo été )	1	85.31	5.5%	85.31
Total HT				85.31€
TVA à 5.5%				4.69€
Total TTC				90€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Kausiflam -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Crepel

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Delsert Nicolas  
9 rue de rome  
59200 Tourcoing

## BON D'INTERVENTION 5399

Le 03/10/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Mise en service	1	85.31	5.5%	85.31
Total HT				222.75€
TVA à 5.5%				12.25€
Total TTC				235€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Joly mec -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Delsert

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Meulin Hélène  
10 rue Paul Kimpe  
59250 Lezennes

## BON D'INTERVENTION 5400

Le 03/10/2023 à Lezennes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Brisach - PoÃfÂle granules  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Meulin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Van der hoeven Pierre-jean  
37 rue de thivencelle  
59163 Saint-aybert

## BON D'INTERVENTION 5401

Le 04/10/2023 à Saint-aybert

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Mcz - Boxtherm 70 air 9 slide m1  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Van der hoeven

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Raoult Tiphanie  
16 boulevard des Bruyères  
59300 Valenciennes

## BON D'INTERVENTION 5402

Le 04/10/2023 à Valenciennes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Révision+ramonage ( Promo été )	1	109	5.5%	109
Total HT				285.31€
TVA à 5.5%				15.69€
Total TTC				301€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : De Dietrich - Quadralis  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Raoult

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Stien Simon  
22 rue des étangs  
59610 Fourmies

## BON D'INTERVENTION 5403

Le 04/10/2023 à Fourmies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Ramonage	1	61.61	5.5%	61.61
Total HT				199.05€
TVA à 5.5%				10.95€
Total TTC				210€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : KAUSIFLAM - TEOX AIR  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Moteur vis sens fin HS

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Stien

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Cailliau Charles  
7 allée du petit séminaire  
59320 Haubourdin

## BON D'INTERVENTION 5404

Le 05/10/2023 à Haubourdin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : brisach - huez  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Cailliau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Parent Franck  
13 rue Jean-Baptiste Lebas  
59490 Somain

## BON D'INTERVENTION 5405

Le 05/10/2023 à Somain

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : DARGEMONT -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Parent

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Bulteau Jean  
25 rue Pasteur  
59252 Marquette-en-Ostrevant

## BON D'INTERVENTION 5406

Le 05/10/2023 à Marquette-en-Ostrevant

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : kiara - 8kw  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 3  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Bulteau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Addis Salvatore  
21 rue robespierre  
59187 Dechy

## BON D'INTERVENTION 5407

Le 05/10/2023 à Dechy

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage ( Promo été )	1	109	5.5%	109
Total HT				109€
TVA à 5.5%				6€
Total TTC				115€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Extra flamme - Nirina  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Addis

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Siodnaik Nadege  
302 rue Jules Guesde  
59287 Lewarde

## BON D'INTERVENTION 5408

Le 05/10/2023 à Lewarde

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : EDILKAMIN - IDOFLEXAC  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 3  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Poêle non étanche  
Sécurité haute pression trouver non brancher (,shunter)  
Groupe sécurité haut non raccordé extérieur  
Plaque anti feux manquante  
Conduit extérieur hors normes'distances ...  
Dégât des eaux constaté fuite d'eau sous le poêle

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Siodnaik

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Brandelet  
50 rue Franche  
59251 Allenes-les-Marais

## BON D'INTERVENTION 5409

Le 05/10/2023 à Allenes-les-Marais

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : PIAZZETTA -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Brandelet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Pujalte Alexandre  
40 rue Margueritte Yourcenar  
59113 Seclin

## BON D'INTERVENTION 5410

Le 05/10/2023 à Seclin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Dargemont -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Pujalte

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Aelbrevhr Audrey  
19 rue des Saules  
59710 Ennevelin

## BON D'INTERVENTION 5411

Le 05/10/2023 à Ennevelin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Ramontage	1	0	5.5%	0
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Ramontage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Freepoint -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Aelbrevhr

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Rau  
52 rue St Luc  
59800 Lille

## BON D'INTERVENTION 5412

Le 05/10/2023 à Lille

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage ( Promo été )	1	109	5.5%	109
Total HT				109€
TVA à 5.5%				6€
Total TTC				115€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : X -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Rau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Colombo Elodie  
13 rue des ?illels  
59380 Spycker

## BON D'INTERVENTION 5413

Le 06/10/2023 à Spycker

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	208.53	5.5%	208.53
Total HT				208.53€
TVA à 5.5%				11.47€
Total TTC				220€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Elynes - Keops  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Colombo

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Dusautoir Willy  
227 rue Jean baptiste Charcot  
59240 Dunkerque

## BON D'INTERVENTION 5414

Le 06/10/2023 à Dunkerque

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Edylkamin - EVYA 2 UP  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Dusautoir

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Leclercq Benoit  
342 route departementale  
62162 Saint-Omer-Capelle

## BON D'INTERVENTION 5415

Le 06/10/2023 à Saint-Omer-Capelle

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Espèces

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Qlima - Florina 74 s line  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Leclercq

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Briche Gaëtan  
32 rue Henri Lassemblée  
62126 Wimille

## BON D'INTERVENTION 5416

Le 06/10/2023 à Wimille

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Dargemont -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Briche

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Melle Herbez Megane  
78 rue des nodingues  
62240 Desvres

## BON D'INTERVENTION 5418

Le 06/10/2023 à Desvres

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien annuel  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Dru ulft Hollande horizon 8 - Convecteur ÃfÂ gaz  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Appareil , pas'entretenu avec présence de dysfonctionnement, fuites ....  
Ne pas utiliser  
Nous constatons que l'appareil est hors d'usage , conforme net aux règles en vigueur .

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Melle Herbez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Tonnellier Solenne  
25 rue Maurice Bouchery  
59480 Illies

## BON D'INTERVENTION 5419

Le 06/10/2023 à Illies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Acompte	1	189.57	5.5%	189.57
Total HT				189.57€
TVA à 5.5%				10.43€
Total TTC				200€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Thermorossi -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Devis remise en conformité :

Inox noir 80:  
Coude 45  
1 telsco  
1 mètre  
1 50  
Te de purge  
Femelle  
1 patte fixation

Conduit 500 euros  
Pose 350 avec ramonage et révision poêle  
Total 850 euros TTC

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Tonnellier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Billiau Alain  
11 chemin de la grande champreuille  
Verlinghem

## BON D'INTERVENTION 5420

Le 07/10/2023 à Verlinghem

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Moretti Design - Dolby  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Billiau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Lamerant Justine  
432 rue delpierre  
59193 Erquinghem-Lys

## BON D'INTERVENTION 5421

Le 07/10/2023 à Erquinghem-Lys

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : KALON - Monolitik  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Lamerant

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Delobel Florine  
23 rue Gambetta  
62950 Noyelles-Godaut

## BON D'INTERVENTION 5422

Le 07/10/2023 à Noyelles-Godaut

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Tsp -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Poêle non étanche , nombre de coudes trop important , manque arrivée d'air direct, manque plaque anti feux au sol , mur suspicion non anti feux  
Conduit extérieur correspondant à aucune norme

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Delobel

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Derrien Julie  
74 rue Pasteur  
59260 Lezennes

## BON D'INTERVENTION 5423

Le 09/10/2023 à Lezennes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Espèces

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Eurlki -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Manque plaque au sol

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Derrien

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Debaecker Stephanie  
234 rue verte  
59170 Croix

## BON D'INTERVENTION 5424

Le 09/10/2023 à Croix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien annuel  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : gardenia red - poele ÃfÃ pellets  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Debaecker

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Paone Anthony  
34 rue Jean-Jacques Rousseau  
59000 Lomme

## BON D'INTERVENTION 5425

Le 09/10/2023 à Lomme

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Jollymec - Christel  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Paone

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Madelgaire Alain  
9 rue de la Pannerie  
59250 Halluin

## BON D'INTERVENTION 5426

Le 09/10/2023 à Halluin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : linefire -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Madelgaire

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Melle Halatyn Aline  
80 bis rue de Cambrai  
59200 Tourcoing

## BON D'INTERVENTION 5427

Le 09/10/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Edil Kamin -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Melle Halatyn

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. BRUGGHE-MAGRET Christophe  
11 rue de la Briqueterie  
59223 Roncq

## BON D'INTERVENTION 5428

Le 09/10/2023 à Roncq

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Mise en service	1	85.31	5.5%	85.31
Total HT				222.75€
TVA à 5.5%				12.25€
Total TTC				235€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Invicta - NUOVA LODI 10  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. BRUGGHE-MAGRET

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Le ven Bruno  
54 ter rue Charles Saint Venant  
59185 Provin

## BON D'INTERVENTION 5429

Le 09/10/2023 à Provin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : extraflamme - Vivianna  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Le ven

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Dupuis Sandrine  
29 allée des fauvettes  
59493 Villeneuve-d'Ascq

## BON D'INTERVENTION 5430

Le 09/10/2023 à Villeneuve-d'Ascq

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Free point - globe  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Dupuis

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Labenne Pascal  
2 impasse Saint-Nicolas  
02590 Aubigny-Aux-kaisnes

## BON D'INTERVENTION 5431

Le 10/10/2023 à Aubigny-Aux-kaisnes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : extraflame - vesta  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Labenne

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Caruel Elie  
19 rue de Manancourt  
80200 Moislains

## BON D'INTERVENTION 5432

Le 10/10/2023 à Moislains

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Dargemont - MAURIAC10  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Caruel

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Martin Tony  
43 rue de l'église  
80500 Gratibus

### BON D'INTERVENTION 5433

Le 10/10/2023 à Gratibus

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

#### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

#### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Edilkamin - Rose  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

#### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

#### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Martin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Mignon Alain  
16 rue Gabriel Péri  
80470 Ailly-Sur-Somme

## BON D'INTERVENTION 5434

Le 10/10/2023 à Ailly-Sur-Somme

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Cola - Beauty  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Mignon

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Leclerc Laurent  
47 route Nationale  
80630 Beauval

## BON D'INTERVENTION 5435

Le 10/10/2023 à Beauval

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : dargemont -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 3  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Leclerc

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Bailly Jean-Michel  
14 rue d'Authie  
80560 Thièvres

## BON D'INTERVENTION 5436

Le 10/10/2023 à Thièvres

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Dargemont -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Bailly

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Ready Sebastien  
16 allée des aubiers  
59650 Villeneuve-D-Ascq

## BON D'INTERVENTION 5437

Le 11/10/2023 à Villeneuve-D-Ascq

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Joly mec - Bottero 2  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Ready

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Helin Manon  
24 allée des acacias  
59840 Perenchies

## BON D'INTERVENTION 5438

Le 11/10/2023 à Perenchies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : X -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Helin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Morieux Igor  
53 rue Adolphe Torgue  
59700 Marcq-En-Baroeul

## BON D'INTERVENTION 5439

Le 11/10/2023 à Marcq-En-Baroeul

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 3  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Morieux

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Lieppe Magali  
34 carrière du purgatoire  
59960 Neuville-En-Ferrain

## BON D'INTERVENTION 5440

Le 11/10/2023 à Neuville-En-Ferrain

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Ramonage	1	61.61	5.5%	61.61
Total HT				61.61€
TVA à 5.5%				3.39€
Total TTC				65€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Ramonage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Edilkamin - Pelboc  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Lieppe

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. François  
45 rue victo Hugo  
59960 Neuville en Ferrain

## BON D'INTERVENTION 5441

Le 11/10/2023 à Neuville en Ferrain

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : X -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. François

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Poorteman Céline  
3 Sentier du Pape  
59960 Neville-En-Ferrain

## BON D'INTERVENTION 5442

Le 11/10/2023 à Neville-En-Ferrain

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Cola - Orion H  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Poorteman

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Pankiewicz Boris  
159 b rue Winoc Chocqueel  
59400 Tourcoing

## BON D'INTERVENTION 5443

Le 11/10/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : x -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 3  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Pankiewicz

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Salgado Beatrice  
135 rue Saint Victor  
59110 La Madeleine

## BON D'INTERVENTION 5444

Le 11/10/2023 à La Madeleine

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	331.75	5.5%	331.75
Total HT				331.75€
TVA à 5.5%				18.25€
Total TTC				350€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Kausiflam - diana  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Utiliser bistre a9 ,

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Salgado

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Morlighem Delphine  
570 rue d'en haut  
59230 Nivelle

## BON D'INTERVENTION 5445

Le 12/10/2023 à Nivelle

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : x -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Faire étanchéité plafond

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Morlighem

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Dufresne Olivier  
12 rue Alfred Matez  
59158 Thun-Saint-Amand

## BON D'INTERVENTION 5446

Le 12/10/2023 à Thun-Saint-Amand

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : thermorossi - mon amour  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Dufresne

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Bauwens Thérèse  
195 rue Emile Zola  
59156 Louches

## BON D'INTERVENTION 5447

Le 12/10/2023 à Louches

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Ramontage	1	61.61	5.5%	61.61
Total HT				61.61€
TVA à 5.5%				3.39€
Total TTC				65€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Ramontage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Ecologie -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, Mme Bauwens

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Binard Bertrand  
65 rue Voltaire  
59264 Onnaing

## BON D'INTERVENTION 5449

Le 12/10/2023 à Onnaing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Dargemont -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Binard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Jaspart Philippe  
35 rue des Sarts  
59870 Rieulay

## BON D'INTERVENTION 5450

Le 12/10/2023 à Rieulay

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Edilmakin -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Jaspard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Droulez Sophie  
7 rue du professeur calmette  
59290 Wasquehal

## BON D'INTERVENTION 5451

Le 13/10/2023 à Wasquehal

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Klover -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, Mme Droulez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Garcia Didier  
43 digue d'Artois  
59660 Merville

## BON D'INTERVENTION 5452

Le 13/10/2023 à Merville

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Edilkamin - chery  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Garcia

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Harbonnier Miguel  
306 rue du Bois  
62350 Calonne-Sur-La-Lys

## BON D'INTERVENTION 5453

Le 13/10/2023 à Calonne-Sur-La-Lys

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	127.96	5.5%	127.96
Total HT				127.96€
TVA à 5.5%				7.04€
Total TTC				135€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : dargemont - mauriac  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 3  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Harbonnier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Maskio Xavier  
405 rue du bois  
62350 Calonne-Sur-La-Lys

## BON D'INTERVENTION 5454

Le 13/10/2023 à Calonne-Sur-La-Lys

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Arco - Syria mÃfÂ@tal nero  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Maskio

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Debove Cyrille  
17 rue Maréchal Foch - Molinghen  
62330 Isbergues

## BON D'INTERVENTION 5455

Le 13/10/2023 à Isbergues

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : ?? -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Moteur vis sens fin HS , a changer en 2024  
Devis 265 euros'

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Debove

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Deux Remy  
59 rue blanqui  
62680 Mericourt

## BON D'INTERVENTION 5456

Le 13/10/2023 à Mericourt

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Palazzetti -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Deux

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Filliere Romain  
215 rue des sablières  
59310 Coutiches

## BON D'INTERVENTION 5457

Le 13/10/2023 à Coutiches

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : EdilkKamin - Lilia Plus  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Filliere

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Dubois Jocelyne  
7 rue de Boulogne prolongee  
59150 Wattrelos

## BON D'INTERVENTION 5458

Le 16/10/2023 à Wattrelos

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Red -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Dubois

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Loquen Julien  
12 cour Desailly - rue du bourg  
59130 Lambersart

## BON D'INTERVENTION 5459

Le 16/10/2023 à Lambersart

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Total HT				176.3€
TVA à 5.5%				9.7€
Total TTC				186€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : SKIA - Plasma  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Loquen

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Deflandre Laurence  
2 place du 14 juillet  
62190 Ames

## BON D'INTERVENTION 5460

Le 16/10/2023 à Ames

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Dargemont -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Eau dans conduit cheminée

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Deflandre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Leder Isabelle  
310 rue Monvoisin  
62690 Cambigneul

## BON D'INTERVENTION 5461

Le 16/10/2023 à Cambigneul

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Thermorossi Dorica -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Conduit non fixer, au plafond et au mur

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Leder

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Srutewa  
39 rue Florent Evrard  
62138 Auchy-Les-Mines

## BON D'INTERVENTION 5462

Le 16/10/2023 à Auchy-Les-Mines

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Mcz -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Srutewa

Déclare :

- ☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence
- ☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Salomez Vincent  
44 rue Jean Lebas  
59293 Neuville-Sur-Escaut

## BON D'INTERVENTION 5463

Le 17/10/2023 à Neuville-Sur-Escaut

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Dargemont - Balmet  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 3  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Devis moteur 2 rpm  
186 euros

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Salomez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Lehmann Marcel  
18 rue du pont  
59282 Noyelles-sur-Selle

## BON D'INTERVENTION 5464

Le 17/10/2023 à Noyelles-sur-Selle

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Godin - Conty 9 KW  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Lehmann

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Cartigny Jeremy  
57 rue Jean Jaures  
59860 Bruay-Sur-L'Escaut

## BON D'INTERVENTION 5465

Le 17/10/2023 à Bruay-Sur-L'Escaut

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Thermorossi - 2000  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Utilisation bistra a9 pour decalaminer, tuyau bouché a partir de 6 metres

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Cartigny

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Froment Quentin  
123 rue 8 mai 1945  
59460 Jeumont

## BON D'INTERVENTION 5466

Le 17/10/2023 à Jeumont

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : / -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Froment

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Dupas Stephane  
420 rue de la Chapelle  
59234 Fressain

## BON D'INTERVENTION 5467

Le 17/10/2023 à Fressain

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : X -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Dupas

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Bijowski Severine  
5 rue du bois del pierre  
59178 Millonfosse

## BON D'INTERVENTION 5468

Le 17/10/2023 à Millonfosse

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Acompte	1	142.18	5.5%	142.18
Total HT				279.62€
TVA à 5.5%				15.38€
Total TTC				295€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Palazetti -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Bougie 90 euros  
Bagues 186 euros  
Moteur 250 euros  
Total : 526 euros

### Recommandations du technicien :

Debistrage a faire

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Bijowski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Midavaine Gilles  
55 rue Abbé Delbende  
59510 Forest-Sur-Marque

## BON D'INTERVENTION 5469

Le 17/10/2023 à Forest-Sur-Marque

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	0	5.5%	0
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : EXTRAFLAME NORDICA - Mietta  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Midavaine

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Dubois Tony  
33 rue de Beaumont  
59510 Hem

## BON D'INTERVENTION 5470

Le 18/10/2023 à Hem

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Diffulec - Marina  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Dubois

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Deweine Ismael  
50 rue de l'amiral Courbet  
59170 Croix

## BON D'INTERVENTION 5471

Le 18/10/2023 à Croix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	85.31	5.5%	85.31
Total HT				85.31€
TVA à 5.5%				4.69€
Total TTC				90€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : MCZ - Boxtherm (insert)  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Caisson de l'insert a granulés non conforme  
Manque arrivée d'air , décompression bas .  
Mur d'adossement non réalisé  
Trappe insert de maintenance constaté remise a l'envers

Risque majeur de décompression du caisson en fonctionnement.  
Non respect des règles dtu

Plaque superieur trouvé cassé

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Deweine

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Baczowski Antoine  
14 avenue Charles Saint-Venant  
59155 Faches-Thumesnil

## BON D'INTERVENTION 5472

Le 18/10/2023 à Faches-Thumesnil

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Acompte	1	142.18	5.5%	142.18
Total HT				279.62€
TVA à 5.5%				15.38€
Total TTC				295€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Poêle à pellets Philippe - Rouziers (9KW) -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Manque arrivée d'air fixation conduit

Moteur éolue à changer ;  
Bague et ... A changer  
Devis 350 euros pièces  
Pose 145 euros

Bistrot à passer : client

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Baczkowski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Merrien  
70 rue Winston Churchill  
59130 Lambersart

## BON D'INTERVENTION 5473

Le 18/10/2023 à Lambersart

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : X -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Caisson décompression non conforme  
Arrivée d'air ma'quante

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Merrien

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Godard Cécile  
2416 rue des Fèves  
59226 Lecelles

## BON D'INTERVENTION 5474

Le 18/10/2023 à Lecelles

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : STOVE -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Légère fuite sur bague

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Godard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Loyez  
73 rue de la gare  
59283 Moncheaux

## BON D'INTERVENTION 5475

Le 18/10/2023 à Moncheaux

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Extra -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Loyez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Tirard Dominique  
163 rue du Général De Gaulle  
59261 Wahagnies

## BON D'INTERVENTION 5476

Le 18/10/2023 à Wahagnies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Cola -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Tirard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Loison Nicolas  
77 rue Henri Dillies  
59155 Fâches Thumesnil

## BON D'INTERVENTION 5477

Le 18/10/2023 à Fâches Thumesnil

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	0	5.5%	0
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Extraflame - Graziosa steel  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Loison

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Van sante Louise  
13 rue Marcel Henaux  
59700 Marcq-En-Baroeul

## BON D'INTERVENTION 5478

Le 18/10/2023 à Marcq-En-Baroeul

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	0	5.5%	0
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : LINDARA - QLIMAL  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Van sante

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Melle Rousseaux Adeline  
11 rue nungesser  
59155 Faches-Thumesnil

## BON D'INTERVENTION 5479

Le 18/10/2023 à Faches-Thumesnil

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Acompte	1	142.18	5.5%	142.18
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				279.62€
TVA à 5.5%				15.38€
Total TTC				295€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : MCZ -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Pressostat a changer  
Devis  
160 euros  
Pose 90 euros  
250 euros  
Acompte  
150

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Melle Rousseaux

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Dhenin Louise  
10 rue Pierre Mendes France  
59710 Pont-A-Marcq

## BON D'INTERVENTION 5480

Le 19/10/2023 à Pont-A-Marcq

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Invecta - SupÃ©rieur  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Dhenin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Dewadder Roger  
17 rue Jules Guesde  
62118 Biache-Saint-Vaast

## BON D'INTERVENTION 5481

Le 19/10/2023 à Biache-Saint-Vaast

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Edilkamin - Solide 2 7  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 3  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Sonde fumée hs

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Dewadder

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Hallard Guillaume  
25 Rue Du Général Leclerc  
59120 Loos (France)

## BON D'INTERVENTION 5482

Le 19/10/2023 à Loos (France)

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : MCZ - MAY AIR 7 S1  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Hallard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Spustek Laurent  
31 rue de la gare  
59890 Quesnoy-Sur-Deule

### BON D'INTERVENTION 5483

Le 19/10/2023 à Quesnoy-Sur-Deule

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

#### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

#### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : MCZ - Vivo 80  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

#### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

#### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Spustek

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Dutoit Etienne  
157 rue du Général Leclerc  
59350 Saint-André-Lez-Lille

## BON D'INTERVENTION 5484

Le 19/10/2023 à Saint-André-Lez-Lille

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Extraflame - Rosy  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Dutoit

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Lecompte Sylvain  
139 bd de reims  
59100 Roubaix

## BON D'INTERVENTION 5485

Le 19/10/2023 à Roubaix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : OpÃfÂ@ra -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Lecompte

Déclare :

- ☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence
- ☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Fockenoy Marc  
1 chemin des wedres  
59263 Houplin-Ancoisne

## BON D'INTERVENTION 5488

Le 20/10/2023 à Houplin-Ancoisne

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Extraflame -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Fockenoy

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Prevost Corinne  
57 rue de la guinguette  
59260 Hellemmes

## BON D'INTERVENTION 5489

Le 20/10/2023 à Hellemmes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	166.82	5.5%	166.82
Total HT				166.82€
TVA à 5.5%				9.18€
Total TTC				176€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Mcz -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Prevost

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Villain  
14 rue des 80 fusillés  
62590 Oignies

## BON D'INTERVENTION 5490

Le 20/10/2023 à Oignies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Tt -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Manque vanne anti condensation

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Villain

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Latinie Sylvie  
3, rue Roger Salengro  
59147 Gondecourt

## BON D'INTERVENTION 5491

Le 20/10/2023 à Gondecourt

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Jolly mec - Synthesis 80  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Caisson non décompresser

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Latinie

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Wisniewski Caroline  
3 rue du Général De Gaulle  
62440 Harnes

## BON D'INTERVENTION 5492

Le 20/10/2023 à Harnes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	85.31	5.5%	85.31
Total HT				85.31€
TVA à 5.5%				4.69€
Total TTC				90€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Red - Dahlia  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Wisniewski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Cabusat Philippe  
18 rue Pierre De Ronsard  
62119 Dourges

## BON D'INTERVENTION 5493

Le 20/10/2023 à Dourges

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : jolly mec - globo 10KW  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Fuite cheminée eau au plafond  
Constat cendre dans arrivée d'air , eau qui coule le long des moteurs.  
Danger : Risque courts circuit

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Cabusat

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Jacqmart Baptiste  
15 bis route de marquette  
59215 Abscon

## BON D'INTERVENTION 5494

Le 20/10/2023 à Abscon

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	0	5.5%	0
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Atlantic - Nuance  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Jacqmart

Déclare :

- ☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence
- ☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Wacquier Laetitia  
153 rue du Moulin  
59870 Vred

## BON D'INTERVENTION 5495

Le 20/10/2023 à Vred

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Acompte	1	142.18	5.5%	142.18
Total HT				279.62€
TVA à 5.5%				15.38€
Total TTC				295€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : rika - revo 2  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

150 euros acompte transformer région 2024 déjà payée

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Wacquier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Petit Cathy  
41 rue camille Desmoulins  
59260 Hellemmes

## BON D'INTERVENTION 5496

Le 21/10/2023 à Hellemmes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, Mme Petit

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Melle Sobierajski Aurelie  
162 rue Clemenceau  
59139 Wattignies

## BON D'INTERVENTION 5497

Le 21/10/2023 à Wattignies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : cola - diamond  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Conduit non tube , , manque trappe de ramonage, manque arrivée d'air

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, Melle Sobierajski

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Buscot Nicolas  
3 residence le village  
62880 Estevelles

## BON D'INTERVENTION 5498

Le 21/10/2023 à Estevelles

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Piazzetta - P958  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Buscot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Thierry Bertrand  
26 Ter rue de Bugnicourt  
59234 Villers-Au-Tertre

## BON D'INTERVENTION 5499

Le 23/10/2023 à Villers-Au-Tertre

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Thierry

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Duploux Hervé  
30 rue Louis et Julie Sylvain  
59553 Lauwin-Planque

## BON D'INTERVENTION 5500

Le 23/10/2023 à Lauwin-Planque

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Acompte	1	142.18	5.5%	142.18
Total HT				279.62€
TVA à 5.5%				15.38€
Total TTC				295€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : palazzetti - lola  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Moteur cassé et bague à changer  
Pellet a9 a passer

Devis'  
Moteur 250 euros  
Bague 90 euros'  
Pose 90 euros  
Total 430 TTC  
Acompte 150 euros

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Duploux

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Knapik Tony  
8 rue du Paradis  
62580 Willerval

## BON D'INTERVENTION 5501

Le 23/10/2023 à Willerval

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Mcz -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Knapik

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Delannoy Xavier  
32 résidence les bleuets  
62149 Annequin

## BON D'INTERVENTION 5502

Le 23/10/2023 à Annequin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Acompte	1	142.18	5.5%	142.18
Total HT				318.48€
TVA à 5.5%				17.52€
Total TTC				336€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPABRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Extraflamme - Souvenir Steel  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Delannoy

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Vandamme Isabelle  
18 rue Arthur Lamandin  
62660 Beuvry

## BON D'INTERVENTION 5503

Le 23/10/2023 à Beuvry

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage ( Promo été )	1	109	5.5%	109
Total HT				109€
TVA à 5.5%				6€
Total TTC				115€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Dargemont -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Vandamme

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Cahot Kelly  
12 bis place Victor Hugo  
Bully-Les-Mines

## BON D'INTERVENTION 5504

Le 23/10/2023 à Bully-Les-Mines

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Extraflamme - Ilenia  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Cahot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Hermann Maxence  
32 rue de Gravelines  
59155 Faches-Thumesnil

## BON D'INTERVENTION 5505

Le 24/10/2023 à Faches-Thumesnil

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Freepoint -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Hermann

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Mercier Thomas  
75 bis rue Jeanne d'Arc  
59650 Villeneuve d'Ascq

## BON D'INTERVENTION 5506

Le 24/10/2023 à Villeneuve d'Ascq

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Free Point - Flute Airtight 6,5 Kw  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Non respect du dtu

Conduit non conforme , nombre de coude'. Tirage ...

Poêle non étanche non conforme

Gouttière découper ! Non conforme au dtu

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Mercier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Mercier Thomas  
75 bis rue Jeanne d'Arc  
59650 Villeneuve d'Ascq

## BON D'INTERVENTION 5507

Le 24/10/2023 à Villeneuve d'Ascq

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Palazzetti - ANITA 12  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Conduit non conforme au dtu , nombre de coude' ....  
Arrivée d'air non conforme  
Gouttière coupée  
Poêle non. Étanche

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Mercier

Déclare :

- ☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence
- ☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Vandenbroucke Pascal  
13 allée des ormes  
59223 Roncq

## BON D'INTERVENTION 5508

Le 24/10/2023 à Roncq

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : extraflame -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Vandenbroucke

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Dautricourt Tony  
275 rue de Lille  
59250 Halluin

## BON D'INTERVENTION 5509

Le 24/10/2023 à Halluin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	85.31	5.5%	85.31
Total HT				85.31€
TVA à 5.5%				4.69€
Total TTC				90€

### Mode de règlement : Espèces

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Mise en service  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Pallazeti -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 3  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune correspondance avec dtu pose zone 3  
Distance angle droit non conforme  
Distance mur attenant non conforme

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Dautricourt

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Melle Waroquier Sylvie  
31 rue Anatole France  
59170 Croix

## BON D'INTERVENTION 5510

Le 24/10/2023 à Croix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	184.83	5.5%	184.83
Total HT				184.83€
TVA à 5.5%				10.17€
Total TTC				195€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Mcz -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, Melle Waroquier

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Scarlata salvatore  
44 rue du Docteur Victor Leplat  
59150 Wattrelos

## BON D'INTERVENTION 5511

Le 24/10/2023 à Wattrelos

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Mcz - Living  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Scarlata salvatore

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Baptiste Sabrina  
11 rue du Guesclin  
59200 Tourcoing

## BON D'INTERVENTION 5512

Le 24/10/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	85.31	5.5%	85.31
Total HT				85.31€
TVA à 5.5%				4.69€
Total TTC				90€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Saunier Duval -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Baptiste

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Rogez Quentin  
470 Rue Marcel Sembat  
59184 Sainghin-en-Weppes

### BON D'INTERVENTION 5513

Le 24/10/2023 à Sainghin-en-Weppes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

#### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

#### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Jollymec Maty -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

#### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

#### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Rogez

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Vanhoecke  
234 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny  
59700 Marcq-En-Baroeul

## BON D'INTERVENTION 5514

Le 24/10/2023 à Marcq-En-Baroeul

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Signes - Marina  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 3  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Manques joints conduits  
Écart aux feux mur non conforme  
Distance ventouse entre chaque ouvrant non respect dtu

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Vanhoecke

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Renard Jean-claude  
3 impasse Voltaire  
59195 Hérin

## BON D'INTERVENTION 5515

Le 25/10/2023 à Hérin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Total HT				176.3€
TVA à 5.5%				9.7€
Total TTC				186€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Extraflame -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Renard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Planckaert Geoffrey  
15 rue Barbusse  
59171 Hornaing

## BON D'INTERVENTION 5516

Le 25/10/2023 à Hornaing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Edilkmain - Pelbox  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Caisson non décompresser  
Conduit sortie insert repiquer, à revoir  
Manque chapeau , tuyau rempli d'eau

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Planckaert

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Richard Arnaud  
28 avenue Maréchal Juin  
59770 Marly

## BON D'INTERVENTION 5517

Le 25/10/2023 à Marly

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Edilkamin - Moon  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Richard

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Fache Sylvie  
42 rue jules valles  
59300 Aulnoy les valenciennes

## BON D'INTERVENTION 5518

Le 25/10/2023 à Aulnoy les valenciennes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Edilkamin - Evia2  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Fache

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Beaucamps François  
32 rue des Cordiers  
59233 Maing

## BON D'INTERVENTION 5519

Le 25/10/2023 à Maing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : caminetti montegrappa - LK12  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune regle dtu Respecté

Moteur fumée hs

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Beaucamps

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Masclet Françoise  
18 rue du bois  
59176 Ecaillon

## BON D'INTERVENTION 5520

Le 25/10/2023 à Ecaillon

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Ramonage	1	61.61	5.5%	61.61
Total HT				61.61€
TVA à 5.5%				3.39€
Total TTC				65€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Ramonage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Chemine -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Masclet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Seulin Amandine  
29 b rue du bois  
59176 Ecaillon

## BON D'INTERVENTION 5521

Le 25/10/2023 à Ecaillon

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Eldikamin -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Manque arrivée d'air

Fuite sur toit constaté

Écart aux feux non conforme , au niveau des poutres en bois  
Risque majeur incendie

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Seulin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Tlemcani Sabrina  
203 rue Jouffroy  
59100 Roubaix

## BON D'INTERVENTION 5522

Le 26/10/2023 à Roubaix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Klover -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Tlemcani

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Christiny Antoine  
44 rue du Maroc  
59100 Roubaix

## BON D'INTERVENTION 5523

Le 26/10/2023 à Roubaix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	0	5.5%	0
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Mise en service  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Oertli - GMR 1024  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Christiny

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Wiar Laetitia  
20 rue du Maroc  
59100 Roubaix

## BON D'INTERVENTION 5524

Le 26/10/2023 à Roubaix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	0	5.5%	0
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Ravelli - Naturel 11  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Wiart

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Accardi Valentine  
17 rue du Cardinal Lienart  
59250 Halluin

## BON D'INTERVENTION 5525

Le 26/10/2023 à Halluin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Arce -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Manque arrivée d'air  
Tuyau bistrer

Fuite d'eau constatée au plafond

Moteur vis sans fin HS devis 320 euros

Conduits tous les joints à revoir, conduits pose non conforme au dtu  
Risque majeur d'intoxication monoxyde

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, Mme Accardi

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Pallandre Amelie  
53 rue Pasteur  
59283 Raimbeaucourt

## BON D'INTERVENTION 5527

Le 26/10/2023 à Raimbeaucourt

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Mise en service	1	0	5.5%	0
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Mise en service  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : X -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Pallandre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Ferry Sabrina  
157 rue de Tourcoing  
59290 Wasquehal

## BON D'INTERVENTION 5528

Le 26/10/2023 à Wasquehal

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : X -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Ferry

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Laporte Sébastien  
52 rue basse  
59400 Tourcoing

## BON D'INTERVENTION 5529

Le 26/10/2023 à Tourcoing

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Espèces

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : edilkamin - MYA  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Télécommande hs , débitmètre HS  
Carte mère ... En attente de validation

Poêle trouver dans un état déplorable, jamais ouvert

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Laporte

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Melle Smelten Christine  
27 rue de Turin  
59100 Roubaix

## BON D'INTERVENTION 5530

Le 26/10/2023 à Roubaix

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Shell'up -  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Moteur vis sens fin HS  
Fuite roulement

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Melle Smelten

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Melle Muchembled Francoise  
178 rue Jean jaures  
59263 Houplin-Ancoisne

## BON D'INTERVENTION 5531

Le 26/10/2023 à Houplin-Ancoisne

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : B.Cailliau - Box thermique 70 pellets  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Prévoir changement joint

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, Melle Muchembled

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Bacouet Amelie  
10 rue de phalempin  
59551 Attiches

## BON D'INTERVENTION 5532

Le 26/10/2023 à Attiches

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Edilkamin - Ania  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Bacouet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Delmeulle Frederic  
2 chemin d'Éveltin  
59810 Lesquin

## BON D'INTERVENTION 5533

Le 26/10/2023 à Lesquin

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Lambert Christophe  
Machine : viadrus -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Delmeulle

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Cordesse Clément  
39 avenue Bailly Ducroquet  
59130 Lambersart

## BON D'INTERVENTION 5534

Le 27/10/2023 à Lambersart

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Ramonage	1	85.31	5.5%	85.31
Total HT				85.31€
TVA à 5.5%				4.69€
Total TTC				90€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Ramonage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : CheminÃfÂ©e -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Fort bistrage , feux de conduit constaté par de nombreux residus de cheminée décroché  
Debistrage a faire

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Cordesse

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Curti Vincent  
8 rue de Paris  
59130 Lambersart

## BON D'INTERVENTION 5535

Le 27/10/2023 à Lambersart

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : MCZ - 9KW  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Moteur vis sens fin fin de vie

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Curti

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Verheecke Marie Paule  
25 rue du fayel  
59242 Templeuve en pévèle

## BON D'INTERVENTION 5536

Le 27/10/2023 à Templeuve en pévèle

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Jolly mec - BolÃfÂro 10kw  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Verheecke

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Pelcener Martin  
11 rue d'Armentières  
59155 Faches-Thumesnil

## BON D'INTERVENTION 5537

Le 27/10/2023 à Faches-Thumesnil

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Kausiflam - Gaya  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Moteur fumée HS  
Gros bistrage constaté  
Conduit pas fixer et écart au feux plafond pas bon

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Pelcener

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Viche Gaetan  
157 rue de Boulogne  
59150 Wattrelos

## BON D'INTERVENTION 5538

Le 27/10/2023 à Wattrelos

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Mcz - May air 7  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Viche

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Donchet David  
299 rue de la martinoire  
59150 Wattrelos

## BON D'INTERVENTION 5539

Le 27/10/2023 à Wattrelos

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Zibro - adina  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Donchet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Noël Céline  
118 rue de la trinquette  
59158 Maulde

## BON D'INTERVENTION 5540

Le 28/10/2023 à Maulde

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Bougie d'allumage	1	176.3	5.5%	176.3
Total HT				176.3€
TVA à 5.5%				9.7€
Total TTC				186€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Mcz - Eco confort air maestro  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Noël

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Ballot Barbara  
2 rue des 3 mollettes  
59000 Lille

## BON D'INTERVENTION 5541

Le 29/10/2023 à Lille

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Espèces

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Wanders -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Fuite d'eau constaté au plafond  
Dégâts des eaux , appareils endommagé

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Ballot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Dumoulin Romain  
85 rue des murets  
59116 Houplines

## BON D'INTERVENTION 5542

Le 29/10/2023 à Houplines

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Ramonage	1	0	5.5%	0
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Ramonage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Supra - null  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Dumoulin

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Billiau Alain  
11 chemin de la grande champreuille  
Verlinghem

## BON D'INTERVENTION 5543

Le 30/10/2023 à Verlinghem

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Moretti Design - Dolby  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Maison a2

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Billiau

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Leprêtre Stéphane  
2 résidence les jonquilles  
59930 La-Chapelle-D'Armentières

## BON D'INTERVENTION 5544

Le 30/10/2023 à La-Chapelle-D'Armentières

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Ramontage	1	0	5.5%	0
Total HT				0€
TVA à 5.5%				0€
Total TTC				0€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Invicta - Lodi 10  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Leprêtre

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Perot Fabrice  
28 rue du Mortier  
59181 Steenwerck

## BON D'INTERVENTION 5545

Le 30/10/2023 à Steenwerck

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : MCZ - AIR  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Conduit pas fixer  
Bistres dans conduit faut changer le chapeau conduit  
Moteur fumée fin de vie

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Perot

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Pouwels Jeanne  
24 rue du Languedoc  
59210 Coudekerque-Branche

## BON D'INTERVENTION 5546

Le 30/10/2023 à Coudekerque-Branche

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Mcz - Halo  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Pouwels

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Maerten Ludovic  
90 Rue Edouard Vaillant  
59184 Sainghin-En-Weppes

## BON D'INTERVENTION 5547

Le 30/10/2023 à Sainghin-En-Weppes

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Klover - Diva  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Moteur fumée HS  
Joints 80 a changer 7 joints

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Maerten

Déclare :

- ☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence
- ☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Peugnet Nicole  
380 rue de Menin  
59700 Marcq-En-Baroeul

## BON D'INTERVENTION 5548

Le 31/10/2023 à Marcq-En-Baroeul

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Dépannage Moteur des fumées	1	161.14	5.5%	161.14
Total HT				161.14€
TVA à 5.5%				8.86€
Total TTC				170€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : arce - lexia  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Changement condensateur , cablage moteur inversé sur 3 ème bobine moteur remis en conformité

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Peugnet

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**      Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Cobigo Tiffanie  
10 rue de l'Eglise  
59160 Lomme

## BON D'INTERVENTION 5549

Le 31/10/2023 à Lomme

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Mcz -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 3  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Cobigo

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Heyte Nelson  
3 rue Hector Berlioz  
59320 Wattignies

## BON D'INTERVENTION 5550

Le 31/10/2023 à Wattignies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	42.65	5.5%	42.65
Total HT				42.65€
TVA à 5.5%				2.35€
Total TTC				45€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Saunier duval - thermaplus condens 25-a  
Appareil étanche : Oui  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Heyte

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Heyte Nelson  
3 rue Hector Berlioz  
59320 Wattignies

## BON D'INTERVENTION 5551

Le 31/10/2023 à Wattignies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : MCZ -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Non

### Constat des non conformités apparentes :

Manque de caisson de décompression

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, M. Heyte

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Stien Michele  
48 rue du Général de Gaulle  
59139 Wattignies

## BON D'INTERVENTION 5552

Le 31/10/2023 à Wattignies

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Diagnostic panne	1	85.31	5.5%	85.31
Frais de déplacement	1	42.65	5.5%	42.65
Total HT				127.96€
TVA à 5.5%				7.04€
Total TTC				135€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Dépannage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Air Flavian sannover - Flavia 9  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Carte mère HS suite dégât électrique  
Moteur également js

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, Mme Stien

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

M. Sander Gaëtan  
25 rue de la Somme  
59155 Faches-Thumenil

### BON D'INTERVENTION 5553

Le 31/10/2023 à Faches-Thumenil

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Ramontage	1	61.61	5.5%	61.61
Total HT				61.61€
TVA à 5.5%				3.39€
Total TTC				65€

#### Mode de règlement : Virement

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

#### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Ramontage  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Supra - Aucune idÃfÂ©e  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

#### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

#### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

## LE CLIENT

Je soussigné, M. Sander

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Avvenia Maria  
142 rue Carnot  
59155 Faches-Tumesnil

## BON D'INTERVENTION 5554

Le 31/10/2023 à Faches-Tumesnil

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage	1	137.44	5.5%	137.44
Total HT				137.44€
TVA à 5.5%				7.56€
Total TTC				145€

### Mode de règlement : Espèces

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Invicta -  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 2  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Avvenia

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus





35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Mme Ducrocq Clementine  
48/5 rue Jean-Baptiste Collette  
59551 Attiches

## BON D'INTERVENTION 5555

Le 31/10/2023 à Attiches

Désignation	Quantité	PU HT	TVA	Montant HT
Révision+ramonage ( Promo été )	1	109	5.5%	109
Total HT				109€
TVA à 5.5%				6€
Total TTC				115€

### Mode de règlement : Chèque

Banque: Caisse d'épargne  
Adresse : 37 rue d'Orchies - 59230 Saint-Amand-les-Eaux  
Code IBAN : FR76 1627 5500 0008 0021 6464 123  
Code BIC/SWIFT : CEPFRPP627

### Détail du bon d'intervention :

Prestation : Entretien  
Réalisé par : Liberge Olivier  
Machine : Invicta - Mixte  
Appareil étanche : Non  
Conduit : Zone 1  
Installation jugée conforme : Oui

### Constat des non conformités apparentes :

Aucune

### Recommandations du technicien :

Signature du représentant de l'entreprise  
Liberge Olivier



35 voie hameaux des lacs  
59510 Forêt-sur-marque  
Tel : 0685532246  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

#### LE CLIENT

Je soussigné, Mme Ducrocq

Déclare :

☒ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☒ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Document à retourner rempli et signé à PGE Services.**

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus